

# Bienenweide

Diese Pflanzen gehören in ihren Garten.

## Inhalt

---

Gehölze.....	2
Stauden.....	5
ein- und zweijährige Gartenpflanzen .....	8
<b>Wildpflanzen</b> (für Bienen wichtige).....	9
<b>Obstgehölze</b> (für Bienen wichtige).....	10
Quellen .....	11

**Name** *botanischer Name* (Eigenschaften wie: Blütezeit, Höhe, Ansprüche)

# Gehölze

---

- Hasel** *Corylus avellana* (Februar, März; 3 - 8m)
- Küblerweide** *Salix smithiana* (Februar - April; 3 - 9m)
- Purpurweide** *S. purpurea* (März, April; 3 - 9m)
- Reifweide** *S., daphnoides* (März, April; 3 - 9m)
- Salweide, Palmweide** *S. caprea* (März, April; 3 - 9m)
- Grauweide** *Salix cinera* (März - Mai)
- Ohrweide** *Salix cinera* (März - Mai)
- Schneeheide** auch **Frühjahrsheide** *Erica carnea* (April, Mai; 0,2 - 0,3 m)
- Grauheide *E. cinerea*
- Glockenheide *E. tetralix*
- Silberhorn** *Acer saccharinum* und Var. (März, April)
- Eibe** *Taxus baccata* (März, April)
- Erle** *Alnus glutinosa* (März, April)
- Pappel** *Populus alba* (März, April)
- Ulme** *Ulmus campestris* (März, April)
- Ahorn** *Acer saccharinum* (März, April)
- Strauch-Roßkastanie** (März - April ; 4 - 8m; humoser frischfeuchter Boden)
- Kornelkirsche** *Cornus mas* (März, April; 4 - 8m)
- Stachelbeere** *Ribes uva-crispa* (März, April)
- Scheinquitte** *Chaenomeles spec.* und Hybriden (April - Mai; 1 - 2m)
- Schlehdorn, Schlehe** *Prunus spinosa* (April, Mai)
- Zierjohannisbeere** *ribes alpinum, aureum, sanguineum* (April, Mai, 1 - 2m)
- Felsenbirne** *Amelanchier ovalis* (April, Mai)
- Vogelkirsche** *Prunus avium* (April, Mai)
- Weichselkirsche** *Prunus mahaleb* (April, Mai)
- Trauerweide** *Salix alba tristis* (April, Mai)
- Spitzahorn** *Acer platanoides* (April, Mai)
- Mahonie** *Prunus aquifolium* (April, Mai)
- Kirschpflaume** *Prunus cerasifera* (April, Mai)
- Bergahorn** *Acer pseudo-platanus* (Mai)
- Feldahorn** *Acer campestre* (Mai)
- Glycine** *Wisteria spec.* (April, Mai; 8 - 10 m)
- Dorn** *Crataegus spec.* (Mai, Juni)
- Kreuzdorn** *Rhamnus cathartica* (Mai, Juni)
- Heckenkirsche** auch **Geißblatt** oder **Geißschlinge** *Lonicera spec.*  
(Sonne und Halbschatten; kaum Bodenansprüche)

**Jelängerjeli** *L. caprifolium* (Mai, Juni; 4 - 5m)

**Waldgeißblatt** *L. perymclimenium*

**Browns Geißschlinge** *L. brownii* (Juni - Oktober)

**Feuer Geißschlinge** *L. heckrottii* (Juni - September)

**Tatarisches Geißblatt** *L. tatarica* (1 - 3m)

**Kalifornische Heckenkirsche** *L. ledebouri* (April; 1 - 2m)

**Ölweide** *Eleagnus angustifolia* (Mai, Juni)

**Roßkastanie** *Aesculus spec.* (Mai, Juni)

**Wild- und Zierapfel** *Malus spec.* (Mai, Juni)

**Eberesche** *Sorbus aucuparia* (Mai, Juni)

**Mehlbeere** *Sorbus aria, latifolia, intermedia* (Mai, Juni)

**Elsbeere** *Sorbus torminalis* (Mai, Juni)

**Sauerdorn** *Berberis thunbergii* (Mai, Juni; 1 - 2m)

**Korallenbeere** *Symphoricarpos orbiculatus* (Mai - September)

**Zwergmispel** *Cotoneaster spec.* (Mai, Juni; 0,5 - 2m)

**Erbsenstrauch** *Caragana arborescens* (Mai, Juni)

**Spätblühende Traubenkirsche** *Prunus serotina* (Mai, Juni)

**Rose** *Rosa spec.* und Hybriden (Mai - August; 0,5 - 3m)

**Faulbaum** *Rhamnus frangula alnus Mill.* (Mai, Juli)

**Faulbaum** *Frangula alnus Mill.* (Mai, Juli)

**Kartoffelrose** *Rosa rugosa* (Mai - Juli)

**Echte Kastanie** *Castanea sativa* (Juni, Juli)

**Götterbaum** *Ailanthus altissima* (Juni, Juli)

**Essigbaum** *Rhus typhina* (Juni - August)

**Brombeere** *Rubus spec.* (Juni - August)

**Robinie** *Robinia pseudoacacia* (Juni)

**Schneeballblättrige Blasenpiere** *Physocarpus opulifolius* (Juni; 3m)

**Hopfenstrauch** *Ptelea trifoliata* (Juni; 3 - 4m)

**Bienenbaum** (ein Strauch) *Euodia hupehensis* (Juni – Oktober)

*E. danelli* (August)

**Schneebeere** *Symphoricarpos albus* (Juni - September; 2m)

**Bocksdorn** *Lyxium hlimifolium* (Juni - September)

**Sommerlinde** *Tilia platyphyllos* (Juni, Juli)

**Unform, Batardindigo** *Amorpha fruticosa* (Juni, Juli; 2 - 3m)

**Blasenstrauch** *Colutea arborescens* (Juni - August; 3 - 4m)

**Fingerstrauch** *Potentilla fruticosa* (Juni; 0,5 - 1,5m)

**Waldrebe** *Clematis spec.* (Juli - September; 2 - 12m)

**Winterlinde** *Tilia cordata* (Juli)

**Tulpenbaum** *Liriodendron* (Juli, August)

**Rispige Kölreuterie** *Koelreuteria paniculata* (Juli, August)

**Besenginster** *Cystisus scoparius* (1 - 3m ; Sonne, schwach saurer bis neutraler Boden)

**Geißklee**

**Edelginster**

**Elfenbeinginster**

**Schnurbaum, Sophore** *Sophora japonica* (Juli, August)

**Ginster** *Genista* (Sonne; warm; trockener und steiniger Boden)

**Sandginster** *G. pilos* (Mai - Juli)

**Flügelginster** *G. sagittalis* (Mai, Juni)

**Färberginster** *G. sagittalis* (Juni - August)

**Rankender Knöderich** *Polygonum aubertii, baldschuanicum* (Juli - Oktober)

**Efeu** *Hedera helix* (August, September)

**Sommer- oder Besenheide** (volkstümlich Erika) *Calluna vulgaris* (August – September; 0,3 – 0,7m)

# Stauden

---

**Christrose** *Heleborus spec.* ( November - April; 0,1 - 0, 2 m; Halbschatten, tiefgründig, nahrhaft und kalkhaltiger Boden)

**Nieswurz** *H. niger*

**Palmbblatt- Christrose** *H. foetidus*

**Winterling** *Eranthis hiemalis Salisbury* (Februar, März)

**Schneeglöckchen** *Galanthus nivalis L.* (Februar, März)

**Märzbecher** *Leucojum vernum L.*(März)

**Krokus** *Crocus vernus* (März, April)

**Safran** *Crocus spec.*

**Blausstern** *Scilla sibirica* (März, April)

**Buschwindröschen** *Anemone nemorosa* (März, April)

**Gänsekresse** *Arabis spec.* (März - Mai)

**Weißer Gänsekresse** *Arabis albida Steven*

**Blaukissen** *Aubrieta-Hybriden* (März - Mai)

**Wiesensalbei** *salvia pratensis L.*

**Kuhsschelle** *Pulsatilla spec.* (März - Mai)

**Anemone** *Anemone spec.* (März - Mai)

**Heidelbeere** *Vaccinium spec.*

**Berg-Steinkraut** *Alyssum montanum* (April, Mai)

**Felsen-Steinkraut** *Alyssum saxatile* (April - Juni)

**Schnittlauch** *Allium* (Mai - Juli)

**Thymian** *Thymus serpyllum* (Mai - August)

**Akelei** *Aquilegia spec.* (Mai - Juli)

**Himmelsleiter** *Polemonium coeruleum* (Mai - August)

**Glockenblume** *Campanula spec.* (Juni - August)

**Katzenminze** *Nepeta mussinii* (Juni - August)

**Ehrenminze** *Veronica spicata* (Juni - August)

**Fettblatt** *Sedum spec.* (Juni - August)

*S. telephium* (Juli - August)

*S. spurium* (Juli - August)

**Italienische Ochsenzunge** *Anchusa italica* (Juni - September)

**Kaukasus Skabiose** *Scabiosa caucasica* (Juni - September)

**Kugeldistel** *Echinops ritro* (Juni - August)

**Honigdistel** *Echinops sphaero* (Juni - August)

**Pfefferminze** *Mentha piperita* (Juli, August)

**Flockenblume** *Centaurea spec.*

**Wiesen-Flockenblume** *C. jacea*

**Berg-Flockenblume** *C. montana*

**Weißfilzige Flockenblume** *C. dealbata*

**Kaukasus Flockenblume** *C. pulcherima* ( 0,6 - 0,8m)

**Echter Lavendel** *Lavendula angustifolia* und *Lavendula spec.* (0,3 - 0,6m)

**Salbei** *Salvia spec.* ; Sonne und Trockenheit (Mai - Juli; 0,4 - 0,8 m)

**Mehliger Salbei** *S. farinacea*

**Buntschopf-Salbei** *S. viridis*, *S. hormium*

**Hain- oder Sommersalbei** *S. nemorosa* (Juli, August)

**Echter oder Gartensalbei** *S. pratensis*

**Indianernessel** *Monarda* – Hybriden (Juli - Oktober ; 0,8 - 1,5 m; Sonne und Halbschatten; nicht zu trockener Boden)

Aus Kreuzung der Arten *M. didyma* und *M. fistulosa* entstanden viele Gartensorten.

**Färberhülse** *Baptista australis* (0,8 -1 m)

**Sterndolde** *Astratia magions*; Juni - Juli; 0,5 m; Sonne; nahrhafter tiefgründiger Boden)

**Trollblume** *Trollius spec.* (volle Sonne; frischen nährstoffreichen und humosen Boden)

**Europäische Trollblume** *T. europaeus*

**Zwerg-Trollblume** *T. pumilus*

**Jünnan –Trollblume** *T.yunnanensis*

**Moschusmalve** *Malva moschata* ( 0,6 - 1m; Halbtrockenrasen, Sonne; warm nährstoffreicher Boden)

**Braunelle** *Prunella grandiflora* (0,15 - 0,3 m; Sonne bzw. wenig Schatten, kalkhaltiger Boden)

**Edeldistel** *Eryngium alpinum*

**Ysop** *Hyssopus officinalis* (Juli - September)

**Zitronenmelisse** *melissa officinalis* (Juli - September)

**Krazdistel** *Cirsium* (volle Sonne; durchlässiger, kräftiger und kalkhaltiger Boden)

**Stengellose Krazdistel** *C. acaule*

**Wollkopf Krazdistel** *C. eriophorum*

**Afrika- Krazdistel** *C. afrum*

**Japan-Krazdistel** *C. japonicum*

**Eseldisteln** *Onopordum* (volle Sonne; durchlässiger, kräftiger und kalkhaltiger Boden)

**Gemeime Eseldistel** *O. acanthium*

**Stengellose Eseldistel** *O. acaulon*

**Gemeiner Natternkopf** *Echium vulgare* (0,5 - 1m; lockerer steiniger Boden)

**Zierlauch** gehört zu Gattung Lauch *Allium* wie Zwiebel, Schnittlauch, Knoblauch Porree (warm, sonnig und geschützt)

**Riesenlauch** *A. giganteum* (1 -1,5m)

**Blauzungelauch** *A. karataviense* (0,2 - 0,3m)

**Goldlauch** *A. moly* (0,15 - 0,3 m)

**Rosenlauch** *A. oreophilium* (0,1 - 0,15m)

**Duftlauch** *A. ramosum* (0,2 - 0,3m)

**Sibirischer Löwenschwanz** *Leonurus sibiricus* (Juli - September)

**Knöterich** *Polygonum cuspidatum* und *sachalinense* (Juli - September)

**Seidenpflanze** *Asclepias incarnata* (Juli - September)

**Sonnenhut** *Rudbeckia spec.* (Juli - September)

**Gamander** *Teucrium* (September)

**Sonnenbraut** *Helenium autumnale* (Juli - Oktober)

**Spargel** *Asparagus autumnale* (Juli - September)

**Goldnessel** *Lamium luteum* (Schatten bis Halbschatten, stets feuchter und nährstoffreicher Boden, bestens für Schattengarten geeignet)

**Fettblatt** *Sedum spectabile* (August, September)

**Goldrute** *Solidago spec.* (August - Oktober)

**Herbstaster** (nichtgefüllte Sorten) *Aster spec.* (August - Oktober)

# ein- und zweijährige Gartenpflanzen

---

- Gurke** *Cucumis sativus* (Juni, Juli)
- Boretsch** *Boragi officinalis* (Juni - September)
- Hainblume** *Nemophila insignis* (Juni - September; 0,1 - 0,2m)  
N. menziesii (Juni - September)
- Resede** *Reseda odorata* (Juni – Oktober; 0,2 - 0,4m)  
**Färber Wau** *R. luteola* (Juni - Oktober)
- Buntschopfsalbei** *Salvia hormium* (Juni - August)
- Meeresstrand-Steinkraut** *lobularia maritima* (Juni - August)
- Clarkie** *Clarkia spec.* (Juni - Sept.; 0,3 - 0,6m)
- Natternkopf** *Echium spec.* (Juni - September; 0,5 - 0,6m)
- Kürbis, Ölkürbis** *Cucurbita pepo* (Juni - September)
- Lobelia** *Lobelia erinus* (Juni - September)
- Kap. Ochsenzunge** *Anchusa capensis* (Juli - August; 0,5 - 0,6m)
- Marien-Glockenblume** *Campanula medium* (Juli - August)
- Büschelschön** *Phacelia spec.* (Juli - September; 0,3 - 0,7m)  
**Glockenförmiges Büschelschön** *P. campandularia* (Juli - August)
- Schwarzkümmel** *Nigella damascena* (Juli - August; 0,2 - 0,5m)
- Königskerzen** *Verbascum spec.* (Juli - August; 0,5 - 1,5m)
- Türk. Drachenkopf** *Dracocephalum moldavica* (Juli – September; 0,3 - 0,6m)
- Malve** *Malva spec.* (Juli - September; 0,6 - 2m)
- Kornblume** *Centaurea spec.* (Juli - September)
- Stockmalve, Stockrose** *Althaea rosea* (Juli - September)
- Majoran** *Origanum majorana* (Juli - September)
- Fenchel** *Foeniculum vulgare* (Juli, August)
- Koriander** *Coriandrum sativum* (Juli, August)
- Gartenskabiose** *Skabiosa maritima* u.a. (Juli - September; 0,4 - 0,9m)
- Sonnenblume** *Helianthus spec.* (Juli - September; 0,3 - 3m)
- Mädchenauge** *Coreopsis spec.* (Juli - September; 0,2 - 1m)
- Hundszunge** *Cynoglossum spec.* (Juli - September ;0,3 - 0,6m)
- Schmuckkörbchen** *Cosmos bipinnatus* (Juli - Oktober)
- Sonnenhut** *Rudbeckia hirta* und *bicolor* (August - September; 0,3 - 0,7m)
- Dahlie** *Dahlia variabilis* (August - Oktober)



## Wildpflanzen (für Bienen wichtige)

---

- Vogelmiere** *Stellaria spec.* (Februar - Mai)  
**Pestwurz** *Petasites spec.* (März, April)  
**Löwenzahn** *Taraxacum officinale* (April, Mai)  
**Himbeere** *Rubus idaeus* (Mai - Juli)  
**Esparsette** *Onobrychis viciaefolia* (Mai - Juli)  
**Weißklee** *Trifolium repens* (Mai - September)  
**Hederich** *Raphanus* (Juni - September)  
**Ackersenf** *Sinapis arvensis* (Juni - September)  
**Storchschnabel** *Geranium spec.* (Mai – August)  
**Brombeere** *Rubus fruticosus* (Juni - August)  
**Gelber Steinklee** *Melilotus officinalis* (Juni - August)  
**Witwenblume** *Knauthia arvensis* (Juni - August)  
**Weidenröschen** *Epilobium angustifolium* (Juli - September)  
**Kornblume** und **Flockenblume** *Centaurea. spec.* (Juni - September)  
**Knöterich** *Polygonum spec.* (Juni - September)  
**Bärenklau** *Heracleum spec.* (Juli - September)  
**Kohlkratzdistel** *Cirsium oleraceum* (Juli - September)

## Obstgehölze (für Bienen wichtige)

---

**Stachelbeere** *Ribes uva-crispa* (März, April)

**Pfirsich** *Prunus persica* (März, April)

**Süßkirche** *Prunus avium* (April, Mai)

**Birne** *Pyrus domestica* (April, Mai)

**Sauerkirche** *Prunus cerasus* (April, Mai)

**Apfel** *Malus domestica* (Mai)

**Himbeere** *Rubus idaeus* (Mai - Juli)

**Brombeere** *Prunus spec.* (Juni - August)

## Quellen

---

- Günter Grimm. *Ein Tropfen Nektar*. VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin, 1973.
- Otto Hüsing. *Die Honigbiene*. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 1974.
- K.-H. Vanicek (Federführung). *Imkerliche Fachkunde*. VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin, 1975.
- Reinhard Höhn. *Aufsätze zur Bienenweide*. In Deutsches Bienen Journal 1/93 - 12/93.
- Reinhard Höhn. *Aufsätze zur Bienenweide*. In Deutsches Bienen Journal 1/94 - 12/94.